

SISTEMA PROTEZIONE MARGINE - CLASSE A e B

FT4


Art. 50205 - Staffa supporto fermapièdi

Art. 50400 - Morsetto


Art. 50150 - Montante

Dispositivo di protezione anticaduta a morsetto reversibile. Robusto e veloce nel montaggio, indicato prevalentemente per solette, terrazzi, velette e tetti con inclinazione da 0° a 30°.

L'articolo è composto da un supporto a morsetto che consente il serraggio su qualsiasi superficie sino ad uno spessore massimo di 55 cm. Il supporto è progettato per essere utilizzato in quattro diverse posizioni (superfici piane, inclinate, velette e sottotravi) consentendo al montante di essere posizionato sempre in posizione verticale rispetto al piano di lavoro.



Dimensioni e caratteristiche tecniche




Peso complessivo: 12,8 kg.


Materiali utilizzati:

- Materiali profili EU 5785
UNI 7810
UNI 7811
UNI 7812
UNI 7813
- Barre filettate DIN 975
UNI 5545-5565
- Dadi UNI 5587
UNI 5588
- Saldatura UNI EN 1320
UNI EN 25817
UNI EN 287/1
- Zincatura UNI ISO 20081

FT4 “veletta”



FT4 “sottotrave”



FT4 su piano inclinato